

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-3511
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2493 et débiter les travaux de réfection du tambour du sécheur StaRRE LaPinière	
No dossier(s) interne(s) : DOS-2493 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 02-Saint-Vincent-de-Paul		
<p>Actions : ADJUDICATION</p> <p style="padding-left: 40px;">Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p style="padding-left: 40px;">No contrat : DOS-2493 Estimation : 235 089,38 \$ Montant : 223 377,96 \$</p> <p style="padding-left: 40px;">Mode de sollicitation : De gré à gré Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 8 semaines Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 0</p> <p style="padding-left: 40px;">Résultat : Berlie Technologie inc. 223 377,96 (incluant TPS et TVQ)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de la gestion de l'eau</p> <p>Projet(s) 17355</p>		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Le présent contrat a pour objet les travaux de réfection du tambour du sécheur de la station LaPinière, pour les prochains 10 ans. Ces travaux sont urgents et doivent être faits rapidement afin de limiter un arrêt prolongé du sécheur. Le sécheur est présentement en fin de vie et ces travaux visent à prolonger son utilisation.</p> <p>Mode d'adjudication : gré à gré sur la base de l'exemption prévue par la Loi sur les cites et villes.</p> <p>Le séchoir rotatif de Berlie Technologie installé à la station de La Pinière est un modèle Berlie Technologies BFT-5.0, d'une capacité nominale d'évaporation d'eau de 5000 kg/hr. Le système a été conçu, installé et fabriqué par Berlie Technologies et est opérationnel depuis 1998.</p> <p>Le design et l'ingénierie du tambour est une propriété intellectuelle de Berlie Technologie. Berlie Technologies est la seule compagnie qui possède et qui a le droit d'utiliser les dessins de détail de cet équipement.</p> <p>Les travaux de réparation du tambour et remplacement de pièces sont de nature exclusive à Berlie Technologies. Les pièces ainsi que les réparations seront réalisées selon dessins et les spécifications d'origine de l'équipement, assurant un fonctionnement optimal de celui-ci.</p> <p>ANALYSE =====</p> <p>Berlie Technologie inc. 223 377,96 \$ (recommandé)</p> <p>Écart entre l'estimation 235 089,38 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 11 711,42\$ favorable, 5%.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-3511
ASPECTS FINANCIERS <p>Le présent investissement de 203 974 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Rénovation et mise aux normes des usines d'eaux usées ». Une augmentation du PTI est requise afin de permettre l'octroi de ce contrat. Un ajustement budgétaire est prévu à cette fin au SD-2024-3372. Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau.</p>		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES NE S'APPLIQUE PAS		
CADRE NORMATIF Conformément à l'article 573.3 alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes spécifiant que "Les dispositions des articles 573 et 573.1 et celles d'un règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 ne s'appliquent pas à un contrat: 9° dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;"		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2493, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés et débiter les travaux de réparation du tambour du sécheur StaRRE LaPinière, pour 8 semaines, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Berlie Technologie inc. 223 377,96 (incluant TPS et TVQ).</p> <p>(CT:1806977)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 224 372 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du contrat DOS-2493 et débiter les travaux de réparation du tambour du sécheur StaRRE LaPinière et ce, pris à même la réserve financière pour le service de l'eau.</p> <p>(CT:1806977)</p>		
CERTIFICATION		
<p>Numérotation des finances : 1806977 Coût estimé affectant l'année en cours : 203 973,85 \$ CM requis :Oui</p> <p>Annotation(s) Seulement la première recommandation est requise au CM.</p> <p>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</p> <p style="text-align: center;"> LEFEBVRE, Madame LISON (54347) 2024-07-17 </p> <p style="text-align: center;"> Trésorier AN - MS - JR </p>		