

Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna

228. Le tableau suivant s'applique à un pavillon de bain ou un abri pour piscine, un spa ou un sauna.

Tableau 26. Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna

| Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------|-----|---|
| | Types d'utilisation des cours | A | B, C, D | E | 1 |
| | Distance minimale d'une ligne de terrain | | | | |
| | A Avant | - | - | - | 2 |
| | B Avant secondaire | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | C Latérale | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4 |
| D Arrière | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | |
| Distance ou retrait minimal du bâtiment principal | | | | | |
| Retrait min par rapport au plan principal de la façade principale avant (m) | - | - | - | 6 | |
| F Distance min du bâtiment principal (m) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 7 | |
| Dimension | | | | | |
| H Hauteur min / max (m) | - / 5 (art. 229) | - / 6,5 (art. 229) | - / - | 8 | |
| Type de matériaux de revêtement extérieur | D | D | D | 9 | |

Figure 60. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un pavillon de bain




Figure 61. Distance minimale du bâtiment principal et hauteur maximale d'un pavillon de bain

CDU-1-1, a. 60 (2023-11-08);

229. La hauteur maximale autorisée pour un pavillon de bain, un abri pour piscine, un spa ou un sauna est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.